
Handel









Kleben






Umschnüren

Zusammen Halt schaffen!




Schreibwaren



Stretchen

Hauptniederlassung in Meerbusch





Ökologisch nachhaltige Produkte und die Artikel, die mehrfach verwendet werden können, haben wir für Sie mit unserem grünen Logo versehen.

Schauen Sie auch auf unserer Website unter www.umwelt-liebe.com



Unser Unternehmen ist stets darum bemüht, jeglichen Compliance-Vorgaben als auch ethischen und sozialen Grundsätzen gerecht zu werden. Wir haben bereits 2011 einen Verhaltenskodex in unserem Unternehmen integriert

© Copyright 2024 by Willy Heckmann GmbH & Co. KG, In der Loh 32-34, 40668 Meerbusch Nachahmung und Vervielfältigung dieses Kataloges, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Willy Heckmann GmbH & Co. KG gestattet.

Inhaltsverzeichnis

WIHEDÜ-Kordeln und Bindfaden	Seite	2 - 10
WIHE-lux Klebeband	Seite	11 - 18
WIHEDÜ-Kartonverschließer	Seite	19
WIHE-lux Klebefilme und Handabroller	Seite :	20 - 21
WIHEDÜ-Abrollgeräte und WIHEDÜ-Tischabroller	Seite :	22 - 23
WIHEDÜ-Gummiringprodukte	Seite :	24 - 27
Produktentwicklung und Produktion	Seite :	28
WIHEDÜ-wavebags und Packpapier	Seite :	29
WIHEDÜ-Easy-Chartbox	Seite	30
WIHEDÜ Dekofaden und Druckverschlussbeutel	Seite	31
MINIGRIP und andere Druckverschlussbeutel	Seite	32 - 33
WIHEDÜ-toppies (Begleitpapiertaschen)	Seite	34 - 35
WIHEDÜ-Folienprodukte	Seite	36
WIHEDÜ-Stretchfolie	Seite	37

WIHEDÜ-Naturfaser Bindfaden (Flachs)



WIHEDÜ - Bindfaden und Kordel aus Naturfaser mit Etikett, Pakete bis 2 kg

EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	PE
210.008	2/3,0, extra fein	30 m	1,0	40
211.014	2/3,0, extra fein	60 m	1,0	20
212.019	2/3,0, extra fein	120 m	1,0	10



WIHEDÜ - Bindfaden und Kordel aus Naturfaser mit Etikett, Pakete bis 4 kg

EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	PE
210.009	2/2,0, fein	20 m	1,5	40
211.015	2/2,0, fein	40 m	1,5	20
212.020	2/2,0, fein	80 m	1,5	10
213.027	2/2,0, fein	160 m	1,5	10



WIHEDÜ – Bindfaden und Kordel aus Naturfaser mit Etikett, Pakete bis 8 kg

EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	PE
210.010	2/1,0, mittelstark	10 m	2,0	40
211.016	2/1,0, mittelstark	20 m	2,0	20
212.021	2/1,0, mittelstark	40 m	2,0	10
213.024	2/1,0, mittelstark	80 m	2,0	10
214.027	2/1,0, mittelstark	200 m	2,0	6



WIHEDÜ - Bindfaden und Kordel aus Naturfaser mit Etikett, Pakete bis 16 kg

EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	PE
211.017	2-fach, stark	10 m	2,5	20
212.022	2-fach, stark	20 m	2,5	20
213.025	2-fach, stark	40 m	2,5	20
214.029	2-fach, stark	100 m	2,5	20



WIHEDÜ – Bindfaden und Kordel aus Naturfaser mit Etikett, Pakete bis 24 kg*/32kg**

EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	PE_
213.026	3-fach, extra stark *	20 m	3,0	10
214.028	3-fach, extra stark *	60 m	3,0	6
214.030	4-fach, super stark **	40 m	4,0	6



WIHEDÜ - Naturfaserbindfaden Doppelpackung, geschrumpft, mit Etikett

EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	<u>PE</u>
240.000	DP 222, 1x 10 m (mittel), 1x 20 m (fein)	30 m	10
240.002	DP 254, 1x 20 m (mittel), 1x 40 m (stark)	60 m	10



WIHEDÜ - Naturfaser-Allzweckgarn aus Jute, unpoliert mit Etikett

EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	PE_
250.460	AZG 3-fach natur	50 m	20
250.461	AZG 3-fach natur	100 m	10
250.462	AZG 3-fach natur	200 m	10



<u>WIHEDÜ – Naturfaserbindfaden auf der Verkaufstafel, 80 % Recyclingkarton, mit praktischem Aufsteller</u>

EDV-Nr.		Artikel	VE
240.005	WHB 1	10x 10 m (mittel), 5x 20 m (fein), 5x 30 m (extra fein)	10

WIHEDÜ - Naturfaserbindfaden-Box, 80 % Recyclingkarton

EDV-Nr.	Artikel	VE
240.004	WHB 30 15x 10 m (mittel), 10x 20 m (fein), 5x 30 m (extra fein)	8

WIHEDÜ-Naturfaser-Kordel

Artikelbeschreibung:

Unsere EDV-Nr.: 213.028

WIHEDÜ-Naturfaser-Kordel, 2-fach gezwirnt,

100% Jute mit Etikett

rustikale Aufmachung

Lauflänge: 40 m/Knäuel

Unterverpackung: 6 St. (alle Farben jeweils einmal)

Versandeinheit: 216 St. im Karton

Unsere Farben:

rot, dunkelblau, hellgrün, gelb, beere und lavendel

NICHT farbecht Farben färben aus wenn sie ausgekocht werden



Anwendungsbereich:

kreative Arbeiten aller Art wie Basteln, Handarbeiten und Dekorieren Verpacken

Ihre Vorteile:

nachwachsender Rohstoff sehr robust biologisch abbaubar





WIHE-Ion Polypropylen Packschnur

	WIHE-Ion P	ackschnur, hanffarb	ig. 2-fach gezwirnt.	geschrumpft	
				<u> </u>	5-
	EDV-Nr. 300.010	Artikel WH 10/30	<u>Lauflänge</u> 30 m	<u>Ø mm</u> 1,8	<u>PE</u> 12
	310.000	WH 10/60	60 m	1,8	10
	320.000	WH 10/120	120 m	1,8	10
	WIHE-lon P	ackschnur, hanffarb	ig, 2-fach gezwirnt,	geschrumpft	
	EDV/ Nr	Artikal	Lauflänge	Ø mm	DE
	EDV-Nr. 300.013	Artikel WH 12/20	Lauflange 20 m	<u>Ø mm</u> 1,5	<u>PE</u> 20
	300.000	WH 12/40	40 m	1,5	12
Marriage 10	310.001	WH 12/100	100 m	1,5	10
	320.001	WH 12/180	180 m	1,5	10
	WIHE-lon P	ackschnur, hanffarb	ig, 2-fach gezwirnt,	geschrumpft	
	EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	PE
11 all all all all all all all all all a	300.012	WH 18/30	30 m	1,3	20
	300.001	WH 18/60	60 m	1,3	12
	310.002	WH 18/140	140 m	1,3	10
	320.002	WH 18/240	240 m	1,3	10
PROS.DOT O	EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	<u>PE</u>
Packschur	300.011 300.002	WH 30/40 WH 30/80	40 m 80 m	1,0 1,0	20 12
Som Carried Parking Control of the C	<u>WIHE-Ion –</u> <u>EDV-Nr.</u> 300.003	Polypropylen-Packs Artikel WH 48/50	schnur, hanffarbig – Lauflänge 50 m	superstark	<u>PE</u> 12
	WIHE-lon -	Polypropylenkordel	-Doppelpackung, ge	eschrumpft mit E	iikett
Menestruck DP 60 60 m a x som Packschnur	EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge		PE_
FOCASE FOCASE The State of th	330.055	DP 60	2 x 30 m		50
WIHE-lon-Packschnur mit Etikett im Verkaufskarton "Nimm mich mit"					
	EDV-Nr.	Artikel		It Sorte	PE/VE
Nimm mich mit -	399.000	WH 32/4		10/30 12/40	1/5
Du brauchst mich bald!				12/40 18/60	├ 1/5
				30/80	J
WIHE-Ion-Packschnur mit Etikett im Verkaufskarton "Nimm mich mit"				"	
THE SECOND AS PROPERTY OF THE SECOND	EDV-Nr.	Artikel		It Sorte	PE/VE
M. STEERS TO THE LOS.	399.001	WH 40/3		12/20 18/20	1/5
				18/30 30/40	- 1/5
ArtNr. 399.000			.5 50. *****		J

WIHE-Ion Recyclingschnur und Paketträger

WIHE-Ion - Recyclingschnur 40 m Knäuel, farbig sortiert

EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	PE PE
300.103	RC frb.	40 m	12



WIHE-lon - Recyclingschnur 450 m Spule, mit Etikett

EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	PE
345.004	RC graumeliert	450 m	9



- ★ umweltschonend
- ★ sehr starke Schnur
- ★ handfreundliche Schnur
- ★ leicht zu knoten
- ★ aus textilen Restgarnen



Farbe: graumeliert Lauflänge: 450 m Reißkraft: bis 45 kg Spule mit Innenablauf Spulengewicht: 1 kg mit Artikeletikett



Detailansicht Schnur

WIHEDÜ - Paketträger zum Tragen schwerer, verschnürter Pakete

EDV-Nr.	Artikel	VE
590.273	PT 500, unbedruckt	20



- ★ vielfach wieder verwendbar
- ★ sehr stabil
- ★ aus Holz
- ★ mit durchgehendem Draht
- ★ individuell bedruckbar





Anwendungsbeispiel Paketträger

WIHEDÜ – Sisal-Naturfaserkordel



WIHEDÜ - Langfaser-Sisalkordel - Knäuel, geschrumpft mit Etikett

EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	VE
270.116	SK 260/25	25 m Knäuel	200
270.120	SK 260/50	50 m Knäuel	20





WIHEDÜ – Langfaser-Sisalkordel – Spulenaufmachung, mit Recycling-Banderole

EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	PE
270.113	SK 285/70	70 m Spule	20




WIHEDÜ - Langfaser-Sisalkordel, geschoren

EDV-Nr.	Artikel	Gewicht		VE
270.103	WHS 2/450	2,50 kg		25 kg
270.104	WHS 3/450	2,50 kg		25 kg
270.105	WHS 4/450	2,50 kg		25 kg
270.106	WHS 2/600	2,50 kg		25 kg
270.109	WHS 2/800	1,00 kg	X - Spule	25 kg

WIHE-Ion PP-Kordel auf Spule





EDV-Nr.	Artikel	Gewicht	Reißkraft (kg)	VE
340.071	032	2.000 g	100	12
340.072	050	2.000 g	60	12
340.073	070	2.000 g	50	12
340.053	090 IA-PM	2.000 g	50	12
340.018	032/2 IA	9,0 kg	220	9
340.017	032/3 IA	4,5 kg	270	9
340.048	032/4	4.5 kg	360	9



<u>WIHE-lon – Polypropylen-Packschnur, weiß, X-Spulen mit Innenablauf, geschrumpft</u>

EDV-Nr.	Artikel	Gewicht	Reißkraft (kg)	VE
340.100	030.05 (IA)	500 g Aufmachung	100	12
340.101	050.05 (IA)	500 g Aufmachung	60	12
340.102	070.05 (IA)	500 g Aufmachung	50	12
340.103	120.05 (IA)	500 g Aufmachung	40	12
		_		

WIHEDÜ-Notariatsgarn

EDV-Nr.	Artikel	Farbe	Aufmachung	PE	math		A Company	Merry
254.531	NGK 10	blau-weiß	10 g (ca. 36 m)	25	100	The same		1777
254.532	NGK 10	rot-weiß	10 g (ca. 36 m)	25				
254.533	NGK 10	schwarz-rot-gold	10 g (ca. 36 m)	25				
254.535 254.536	NGK 10 NGK 10	grün-weiß-rot grün-weiß	10 g (ca. 36 m) 10 g (ca. 36 m)	25 25	1200			
254.536 254.537	NGK 10 NGK 10	schwarz-gelb	10 g (ca. 36 m)	25				
254.538	NGK 10 NGK 10	blau-weiß-rot	10 g (ca. 36 m)	25				
254.539	NGK 10	blau-weiß-gelb	10 g (ca. 36 m)	25				
204.000	NOIL 10	blad Wells gelb	10 g (00. 00 111)	20	and the same of th		W + W	
						11 Total		
	Auf Wunsc	ch liefern wir	unser		NYTH I			
-								
	No	tariatsgarn					2000 P	C. C
			260m)		-			
Č	auch auf i	00g-Spule (360111)					
		3.		——				
schwarz-rot-g	old = BRD	Niedersachsen	Rheinlandpfalz		Saarland			
schwarz-gelb	- Baden-W	/ürttemberg Sac	hsen-Anhalt					
scriwarz gcib	- Dauch V	dittemberg Sac	113CH Allian					
blau-weiß =	Bayern							
blau-weiß =	Bayern							
blau-weiß = grün-weiß =	Bayern Sachser	1						
	Sachser	22€					,	
	<u> </u>	n Brandenburg	Bremen	Hambur	g 🙀 Hes:	sen	Thüringer	1
grün-weiß =	Sachser	Brandenburg	Bremen iii	Hambur	g 😝 Hess	sen 🧲	Thüringer	1
grün-weiß =	Sachser	22€	Bremen ###	Hambur	g Hess	sen 🌉	Thüringer	n
grün-weiß = rot-weiß =	Sachser	Brandenburg	Bremen (in)	Hambur	g 😝 Hess	sen	Thüringer	1
grün-weiß = rot-weiß = grün-weiß-rot	Sachser Berlin Nordrhe	Brandenburg in-Westfalen	Bremen 💮	Hambur	g 😝 Hess	sen 🌉	Thüringer	1
grün-weiß = rot-weiß =	Sachser Berlin Nordrhe	Brandenburg	Bremen 👚	Hambur	g 😝 Hess	sen 🧱	Thüringer	1
grün-weiß = ot-weiß = grün-weiß-rot	Sachser Berlin Nordrhe b = Mecklen	Brandenburg in-Westfalen	Bremen	Hambur	g 😝 Hess	sen 🥞	Thüringer	n

WIHE-Ion Schmuckkordel

WIHE-Ion -S	Schmuckkordel, fa	rbig mit Lurexfaden		
EDV-Nr.	Artikel	<u>Lauflänge</u>	PE	Vincekord * Scherium Sch
300.113	SK 4/24	24 m	40	

WIHE-Ion-Maurerschnur

WIHE-lon-Po	olypropylen – Ma	urerschnur, ge	dreht		
EDV-Nr.	Artikel	Farbe	Durchmesser	Lauflänge	€ 100m
330.012	MS 484	grün	1,8 mm	100 m	Ca.1,8ml
330.013	MS 484	rot	1,8 mm	100 m	CS.1, 8/007 CS.1,
330.046	MS 484	weiß	1,8 mm	100 m	24011 240 m (1) E
330.040	IVIO 404	MGII?	1,0 111111	100 111	

WIHEDÜ – Kordelboxen mit Abschneider

Anwendung Abschneider



Zu Ihrer Sicherheit: jetzt mit Messerschutz

	50			
The final and the second of th	Kordelbox mit E EDV-Nr. 250.109	Artikel Li	gefüllt mit WIHE-lon-PP-Schnu auflänge 20 m	<u>Ir</u> PE/VE 10
		natur, dünn		
White box 1	250.105 300.003	natur, dick	0 m 0 m	10 12
- Parameter	300.003	Lisatzkilauei Si	0 111	12
WIHEOT	Kordelbox mit E	tikett und Abschneider, g	gefüllt mit WIHEDÜ-Allzweckg	<u>arn</u>
H E O K M A R M	EDV-Nr.	Artikel L	auflänge	PE/VE
Section of the sectio	250.104		0 m	10
The state of the s	250.460	Ersatzknäuel 5	0 m	20
	Kordelbox mit E	tikett und Abschneider, g	gefüllt mit Küchengarn	
GOCHENGARI On A State of Part of the State	EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	PE/VE
	250.106	ZW-PES* 100, weiß	100 m	10
	250.133	Ersatzknäuel	100 m	
The second of th	250.113	ZW-PES* 100, weiß-rot	100 m	10
1	*PES-Garn ist e	ein hitzebeständiges und	lebensmittelechtes Spezialga	ırn
C	Kordelbox mit E	tikett und Abschneider, g	gefüllt mit WIHEDÜ Küchenga	rn,
H E O K M. B	<u>Baumwolle</u>			
The state of the s	EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	PE/VE
The State of the S	250.103	ZW-LA/N 50, natur	50 m	10
	250.110	Ersatzknäuel	50 m	6
C WIHEAT	230.110	LISALZMIAUGI	50 III	J
HEORY	250.107	ZW-LA/N 150, natur	150 m	10
	250.115	Ersatzknäuel (Doppelpackung)	2x150 m	10
0	250.108	ZW-WWR 150, weiß-ro	t 150 m	10
HE C C M	250.116	Ersatzknäuel (Doppelpackung)	2x150 m	10



Größenvergleich Kordelbox normal und Kordelbox XXL

	delbox XXL mit Etikett und Abs			C WHEDT
EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	PE/VE	
250.120	ZW/XXL-WWR Wurstgarn weiß-weiß-rot	220 m	6	
250.121	ZW/XXL-LA/N Wurstgarn gebleicht	220 m	6	
WIHEDÜ-Kord gefüllt mit Gar	delbox und Kordelbox XXL jev rtenbast, grün	veils mit Etikett und A	Abschneider,	
EDV_Nr	Artikel	Lauflänge	PE/VE	Separation of the second
EDV-Nr. 250.123	ZW/XXL-GB grün	700 m	<u> </u>	
230.123	ZW/XXL-GB gruii	700111	O	
250.102	ZW GB grün	100 m	10	
<u>WIHEDÜ-Kord</u> <u>EDV-Nr.</u> 250.124	lelbox XXL mit Etikett und Abs Artikel ZW/XXL-WH	schneider Lauflänge 200 m	PE/VE 6	
WIHEDÜ-Kord	PP-Bindfaden	schneider		3
				WIHE DE
EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	PE/VE	
250.125	ZW/XXL-Küchengarn Baumwolle	280 m	6	
WIHEDÜ-Kord	lelbox XXL mit Etikett und Abs			
EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	PE/VE	ST. Long St. Com. Co.
250.126	ZW/XXL-PES weiß Polyestergarn*	200 m	6	
250.127	ZW/XXL-PES rot/weiß Polyestergarn*	200 m	6	
250.128	ZW/XXL-PES grün/weiß Polyestergarn*	200 m	6	
*PES-Garn ist	ein hitzebeständiges und lebe	ensmittelechtes Spez	ialgarn	

Großmengen bieten wir Ihnen sehr gerne in Eigenaufmachung mit individuellem Etikett und individueller Deckelfarbe an

WIHEDÜ- Küchenfaden





WIHEDÜ-Küchenfaden, Baumwolle m. Etikett

EDV-Nr.	Artikel	Aufmachung	PE
250.116	DP 300	weiß/rot, 2 x 150 m	10

auch als Nachfüllpackung für Artikel 250.108 (Kordelbox) zu verwenden



WIHEDÜ-Küchenfaden, Baumwolle m. Etikett

EDV-Nr.	Artikel	Aufmachung	PE
250 115	DP 300	natur/weiß, 2 x 150 m	10

auch als Nachfüllpackung für Artikel 250.107 (Kordelbox) zu verwenden

WIHE-lux-Packband braun und transparent







WIHE-lux-PV	C-Klebefilm, Kautschukkleber, mit bed	rucktem Innenkern	- PVC-Band,33 my
EDV-Nr. 400.327 400.342	Artikel 66m: 50mm 110 A, transparent 66m: 50mm	PE VE 6 36	 Kautschukkleber leise ablaufend bedruckter Kern
	1291 A, braun		- Gesamtstärke 53 my
WIHE-lux-PP-	Packband-low-noise LN mit bedruckte	em Innenkern, Kautschukkleber	- , ,
EDV-Nr.	Artikel	PE VE	- Kautschukkleber
400.100	66m : 50mm 112 LN, transparent	6 36	- leise ablaufend - bedruckter Kern
400.099	66m : 50mm 1292 LN, braun	6 36	- Gesamtstärke 53 my
	Packband–AC-HT mit bedrucktem Inno aft, besonders starke Folie, leise abrol		
Holle Niebeki	art, besoliders starke i olie, leise abioi	<u>ienu</u>	 spez. Acrylatkleber
EDV-Nr.	Artikel	PE VE	- leise ablaufend
400.876	66m : 50mm AC-HT, transparent	6 36	- bedruckter Kern
400.886	66m : 50mm AC-HT, braun	6 36	- Gesamtstärke 58 my
WIHE-lux-PP-	Packband – low-noise, AC-LN, bedruc	kter Innenkern, Acrylatkleber	- PP-Band,28 my
EDV-Nr.	Artikel	PE VE	- Acrylatkleber
400.456	66m : 50mm	6 36	- leise ablaufend
	112 AC-LN, transparent		- bedruckter Kern
400.472	66m : 50mm 1292 AC-LN, braun	6 36	- Gesamtstärke 48 my
WIHE-lux-low	-noise-Klebeband ANN, Acrylatkleber	, m. bedrucktem Innenkern	- PP-Band, 25 my
EDV-Nr.	Artikel	PE VE	- Acrylatkleber
400.766	66m : 50mm	6 36	- leise ablaufend
	112 ANN, transparent		- bedruckter Kern
400.786	66m : 50mm 1292 ANN, braun	6 36	- Gesamtstärke 43 my
	Klebeband AL, neutraler Innenkern, le ir Thermoetiketten	eicht ablaufend, Acrylatkleber	- PP-Band, 23 my
50\/N	A .: 1	DE	- Acrylatkleber
<u>EDV-Nr.</u> 400.715	Artikel 66m : 48mm	PE VE 6 36	- laut ablaufend
	127 AL, transparent		- leicht ablaufend
400.735	66m : 48mm 1271 AL, braun	6 36	- <u>neutraler</u> Kern - Gesamtstärke 38 my
WIHE-lux-PP- synthetische	Klebeband MA, - mit bedrucktem Inne r Kautschukkleber – Hotmelt –	nkern -, leicht ablaufend	- PP-Band, 25 my - Hotmelt-Kleber
EDV-Nr.	Artikel	PE VE	- laut ablaufend
400.356	66m : 50mm	6 36	- laut ablaufend
	127 MA, transparent		
400.367	66m : 50mm 1271 MA, braun	6 36	bedruckter KernGesamtstärke 43 my

WIHE-lux MAXXI-tape

PP-Klebeband MAXXI-tape MAXXI effizient

MAXXI nachhaltig MAXXI platzsparend

Eigenschaften:

Trägerband: PP-Band (PP=Polypropylen)

Bandstärke:: 28 my (ohne Kleber)

Kleber: Hotmelt oder Kautschukkleber (laut ablaufend)

Lauflänge: 200 m

Breite: 48 mm

Gesamtstärke: ca. 46 my

Kern: 1,5 Zoll

Optimaler Anwendungsbereich PP-Band mit Hotmelt-Kleber:

mittlere bis schwere Kartons

Optimaler Anwendungsbereich PP-Band mit Kautschukkleber:

bei Kälte, z.B. Tiefkühlprodukte

transparent



EDV-Nr. 400.620 (mit Kautschukkleber) EDV-Nr. 400.660 (mit Hotmeltkleber)

braun



EDV-Nr. 400.610 (mit Kautschukkleber) EDV-Nr. 400.650 (mit Hotmeltkleber)

mit diesem Abroller wird das Band leise ablaufend



Packband nicht im Lieferumfang enthalten

WIHE-lux bedrucktes Klebeband

hervorheben und sich abheben durch individuell bedrucktes Packband nutzen Sie die Werbefläche

Unsere beliebtesten **Trägerbänder**: PVC-Klebeband* PP-Klebeband*

Natron-Packband

Öko-Pack (selbstklebendes Papierpackband)

*Farbe des Trägerbandes:

alle Farben nach Pantone-Farbpalette möglich

Abmessungen:

Standardmaß = 66m : 50 mm weitere Qualitäten, Abmessungen oder auch Maschinenrollen auf Anfrage



Werberläche Ihre Werberläch

Kleber:

Naturkautschuk bei PVC-Klebeband Acrylatkleber bei PP-Klebeband Stärkeleim bei Natron Naturkautschuk bei Öko-Packband

Druck:

ein-, zwei- und dreifarbiger Positiv- sowie Negativdruck

Druckform:

individuelle Gestaltung nach Ihrer Druckvorlage, auch Logos und Rasterungen

Liefermenge:

ab 72 Rollen bis hin zu Großmengen von mehreren Paletten

Verarbeitung:

auf Handabrollern und Verpackungsmaschinen







WIHE-lux PP-Klebeband zu 80% aus recyceltem Kunststoff

Nachhaltig aufgrund des sehr hohen Recyclinganteils

Umweltschonend durch Reduzierung von Rohstoffen und einer

geringeren Umweltbelastung durch weniger Abfall

Vielseitig einsetzbar z.B. Hobby, Büro, Lager und Versandzentren

Zuverlässig hervorragende Klebkraft und Reißfestigkeit

leise abrollend



Trägerband: PP-Band

Bandstärke: 28 my

Kleber: Acrylat, leise

Lauflänge: 66 m

Bandbreite: 50 mm

Gesamtstärke: ca. 49 my

Kern: 3 Zoll

EDV-Nr. 400.440 (ohne Etikett) EDV-Nr. 400.444 (mit Etikett)

estent zu 80% aus recyceller PP-Folie. Dieses Packband besteht zu 80% aus recycelle

Mit diesem Band zeigen Sie Ihr Engagement für eine nachhaltigere Zukunft

WIHEDÜ-Ökopack



Unser Ökopack-Klebeband ist ein selbstklebendes Papierpackband

durch das gesteigerte Umweltbewusstsein wird dieses Band immer beliebter

mit diesem Band wirbt die Verpackung für Ihr Unternehmen

Ihre Vorteile:

Umweltschonend, da Naturprodukt (Kern, Band und Kleber)

Entsorgung mit Karton möglich

hohe Reißfestigkeit hohe Klebekraft auch ohne Abroller leicht abreißbar

Produktdaten:

Lauflänge: 50 m Bandbreite: 50 mm

Farbe: braun

Kleber: Naturkautschuk EDV-Nr. 580.201 (ohne Etikett) EDV-Nr. 580.325 (mit Etikett)

VE = 36 Rollen

z.B. auch in 30m:38mm lieferbar



EDV-Nr. 580.115

auch bedruckt als Warnband lieferbar



EDV-Nr. 580.082

WIHE-lux Sonderklebeband I





WIHEDÜ – Kraftpack, braun, mit Stärkeleim, garantiert geruchslos, 200 m lang, nicht gerippt, aus nordischem Natron-Kraftpapier

EDV-Nr	g/m²:mm	<u>VE</u>
580.013	60 : 60	12
580.022	75 : 70	12

WIHEDÜ – Kraftpack, weiß, mit Stärkeleim, garantiert geruchslos, 200 m lang, nicht gerippt, aus nordischem Natron-Kraftpapier

EDV-Nr.	g/m²:mm	VE
580.050	60 : 50	12
580.051	60 : 60	12

WIHEDÜ – Kleberollen aus nordischem Kraftpapier, braun, mit Stärkeleim, garantiert geruchslos, 200 m lang, mit Trevira-Einlage (2 Längsverstärkungen)

EDV-Nr.	g/m²:mm	VE
580.033	60 : 60 2-TR	8
580.037	75 : 70 2-TR	6

auch andere Abmessungen lieferbar passende Abrollgeräte auf Anfrage









WIHE-lux-Krepp-Klebeband, 144, mittel gekreppt, (Trägerdicke 60g/qm), Kautschukkleber, Hitzebeständigkeit bis 80 °C

EDV-Nr.	Artikel		VE
440.007	50m : 12mm	bis	96
440.015	50m: 100mm		24

WIHE-lux-Krepp-Klebeband, 146, schwach gekreppt (Trägerdicke 60g/qm) Dehnung 40 %, Kautschukkleber, Hitzebeständigkeit bis 60 ° C


EDV-Nr.	Artikel		<u>VE</u>
440.055	50m: 12mm	bis	144
440.061	50m:50mm		36

WIHE-lux-Krepp-Klebeband, 146, schwach gekreppt, Kleber synthetischer Kautschuk lösungsmittelfrei (Hotmelt), Hitzebeständigkeit bis 60 ° C

EDV-Nr.	Artikel		VE_
440.032	50m: 19mm	bis	48
440.036	50m : 50mm		18







EDV-Nr.	Artikel	<u>VE</u>
400.066	66m : 50mm	36
400.210	66m : 75mm	24



<u>WIHE-lux-PVC-Klebefilm, 1203, transp. – "sinus-verstärkt" – 3 Längs-/ 1 Sinusverstärkung</u>

EDV-Nr.	Artikel	VE
400.183	66m:50mm	36



WIHE-lux-Teppichverlegeband, 170, PP-Trägermaterial, HOTMELT-Kleber, doppelseitig klebend

EDV-Nr.	Artikel	PE	VE
420.014	10m : 38mm	6	48
420.015	10m : 50mm	6	36
420.017	25m : 38mm	6	48
420.018	25m : 50mm	6	18

WIHE-lux Sonderklebeband II

HOTWELT-KI	<u>eber, Hitzebeständigkeit: 70°C, Dehni</u>				
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE		
440.017	50m : 12mm	12	72		
440.018	50m : 15mm	10	60		
440.019	50m : 19mm	8	48	111111111111111111111111111111111111111	
440.020	50m : 25mm	6	36	(11/1/1/1//////////////////////////////	
440.021	50m:50mm		18	4/4/4/1/1////	
440.023	50m : 75mm		12		
WIHE-lux- PP	P-Klebeband mit Längs-und Quervers	tärkung (Gitt	erbanc	<u>D</u>	
EDV-Nr.	Artikel		VE		
440.109	50m : 50mm		48		
Verschließen	herheits-Siegel-Band – Klebeband ro und Kennzeichnen, intelligenter Sch				
					OPENIE OF THE PARTY OF T
Verschließen Diebstahl EDV-Nr. 400.200 WIHE-lux- All leistungsstar	Artikel SSB 50m : 50 mm	utz vor Mani	VE 36	n und	C PETRICAL PROPERTY OF THE PETRICAL PROPERTY O
Verschließen Diebstahl EDV-Nr. 400.200 WIHE-lux- All	Artikel SSB 50m : 50 mm	utz vor Mani	VE 36	n und	OPERIO DO COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANION DEL COMPANIO DEL COMPANION DEL COMPANIO DEL C
Verschließen Diebstahl EDV-Nr. 400.200 WIHE-lux- All leistungsstar	Artikel SSB 50m : 50 mm Sweckgewebeband, silbergrau, gescletes, gewebeverstärktes Universalbar	utz vor Mani	VE 36	n und	OPERIO DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA C
Verschließen Diebstahl EDV-Nr. 400.200 WIHE-lux- All leistungsstar und Bündeln	Artikel SSB 50m : 50 mm Sweckgewebeband, silbergrau, gescletes, gewebeverstärktes Universalbar	utz vor Mani	VE 36 mehrfa	n und	OPERIO DO PROPERTO DE LA CONTRACTOR DE L
Verschließen Diebstahl EDV-Nr. 400.200 WIHE-lux- All leistungsstar und Bündeln EDV-Nr.	Artikel SSB 50m : 50 mm	utz vor Mani	VE 36 mehrfa rieren,	n und	OPEN PROPERTY OF THE PROPERTY



Anwendungsbeispiel Sicherheitssiegelband

WIHEDÜ – farbiges Packband und Warnbänder



WIHEDÜ - Kartonverschließer

	artonverschließer			
EDV-Nr. 590.944	Artikel WH 1 S Kunststoff, mit Handgriff für Rollen bis 50 mm Breite, mit Bremse preiswerte Ausführung	<u>PE</u> 1	<u>VE</u> 24	
590.948	WH 11 B Metall/Kunststoff mit Handgriff Für Rollen bis 50 mm Breite mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder	1	24	WH 11 B
590.934	WH 75 B, Metallgehäuse für Rollen bis 75 mm Breite mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder	1	5	
WIHEDÜ – Ka	artonverschließe <u>r</u>			
<u>EDV-Nr.</u> 590.960	Artikel H 15 LN neutral Handabroller mit Ablaufbremse aus Kunststoff, für Rollen bis 50 mm Breite, mit Umlenkrolle für geräuscharmen Ablauf "lauter" PP-Bände	PE 1	<u>VE</u> 40	
WIHEDÜ – Ka	artonverschließer			
<u>EDV-Nr.</u> 590.951	Artikel WH 15 B, Metallgehäuse für Rollen bis 50 mm Breite mit Sicherheitsklinge, geeignet für den gewerblichen Dauereinsatz	<u>PE</u> 1	<u>VE</u> 10	
WIHEDÜ – Ka	artonverschließer			
EDV-Nr. 590.942	Artikel WH 11 ERGO für Rollen bis 50 mm Breite ergonomischer, gummierter Handgriff mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder	PE 1	<u>VE</u> 24	
WIHEDÜ - Ka	rtonverschließe <u>r</u>			
EDV-Nr. 591.067	Artikel H 12 Silent Spezialabroller mit Ablaufbremse, für geräuscharmen Ablauf für MAXXI-tape –Klebeband mit 200m Lauflänge und 1,5"-Kern	<u>PE</u> 1	<u>VE</u> 20	

Das jeweils abgebildete Packband ist **nicht** im Lieferumfang enthalten Lieferungen von Kartonverschließern incl. Packband auf Anfrage

WIHEDÜ-Klebefilm mit Pappkern

Verpackung heißt VERANTWORTUNG FÜR DIE UMWELT Jetzt auch unsere Kleinrollen Klebefilm mit Pappkern

Die Umweltverträglichkeit von Produkten und Verpackung entscheidet heute zunehmend über Absatzchancen im Markt.

Statt wie bisher einen Kunststoffkern zu nutzen, stellen wir alle unsere Klebefilm-Produkte auf recycle fähige Pappkerne um.

Wie bereits bei unserem Packband leisten wir nun auch bei unseren Kleinrollen einen weiteren Beitrag zum **Umweltschutz** und zur **Nachhaltigkeit** und das **ohne zusätzliche Kosten** für Sie.



WIHEDÜ - Handabroller

	gelb, grün, blau und wei	<u>15</u>		
EDV-Nr.	Artikel	Aufmachung	VE_	
590.971	HA 3318 S	Abroller, "Schnecke" für 10m + 33m Rollen, farbig sortiert	20	A
591.078	HA 3318/1 S CPP	Abroller, "Schnecke" +1 Rolle Klebefilm 33m:18mm transparent	20	
590.998	HA 3318/3/S	Abroller, "Schnecke" + 3 Rollen Klebefilm 33m:18mm transparent geschrumpft mit Etikett	30	
<u>WIHEDÜ-Han</u> Farben: blau,	dabroller aus farbigem, gelb, grün und rot	transluzentem Kunststoff mit Met	allmesser	
		Aufmachung	\/ _	7
EDV-Nr. 590.987	Artikel HA 3318 L	Aufmachung Abroller, farbig sortiert, für 10 m + 33 m Rollen ohne Klebefilm	<u>VE</u> 24	
590.988	HA 3318/1	Abroller, farbig sortiert, + 1 Rolle Klebefilm 33m:18mm	24	
Klebefilm, tra einzeln gesch EDV-Nr. 420.039	nsparent, auf farbigem hrumpft mit Etikett Artikel KLA 1015/24 in de	Abmessung	<u>PE</u> 1	
WIHE-lux-Hai	ndabroller mit Metallme	sser und Klebeband		
EDV-Nr. 595.996	Artikel HA 2538/1 25m : 38mm, brau	Aufmachung Abroller + 1 Rolle Klebeband n	<u>VE</u> 16	
WIHE-lux-Kle	beband, 2er Packung b	raun in Folie		
•	Artikel		<u>VE</u> 25	
EDV-Nr.	1271/ 25 m : 38 mr		<u> </u>	

WIHEDÜ - Tischabroller



Ergänzend zu unseren Tischabrollern WIHEDÜ-Midi und WIHEDÜ-Maxi ... unser Tischabroller WIHEDÜ-MEGA:



Anwendungsbeispiel MEGA: mit 1 Rolle Packband 66:50mm



Anwendungsbeispiel MEGA: **mit 2 Rollen** Packband bis je max. 66m:25mm

WIHEDÜ - Tischgeräte

	schzwinge Artikol	חר	VE	
<u>EDV-Nr.</u> 590.945	Artikel B 3 TC wahlweise für 1 Rolle 66m : 50mm oder 2 Rollen 66m : 25mm	<u>PE</u> 1	<u>VE</u> 10	8
WIHEDÜ – Be	e <mark>uteltrimmer</mark> Artikel	PE	VE	
591.050	BV 70 Beutelverschließgerät mit Abschneider, Metallgehäuse, für 66m-Rollen, 12mm Breite ohne Klebefilm	1	<u>VE</u> 1	
<u>WIHEDÜ – St</u>	reifengeber			
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	
590.927	SL 1 Streifengeber für konstante Längen, stufenlos einstellbar, geeignet für Rollen bis 25 ohne Klebefilm	1	6	
<u>WIHEDÜ – Ab</u>	olaufgerät für Adressenschutzband			
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	
590.925	LP 6 für Adressenschutzband und selbstklebende Versandpapiertaschen, Rollengröße 66m:150mm zum Anschrauben	1	<u>VE</u> 4	

Dazu passende WIHE-lux Klebefilm-Artikel

EDV-Nr. 400.321 400.322 400.323 400.324	Artikel 66m: 12mm 66m: 15mm 66m: 19mm 66m: 25mm	PE 24 20 16 12	VE 144 120 96 72	
EDV-Nr 400.450 400.451 400.452 400.453	-Packband – low-noise tr Artikel 66m : 12mm 66m : 15mm 66m : 19mm 66m : 25mm g lieferbar (siehe Seite 28	ansparent 112 AC-LN, Acrylatk PE 6 6 6 6 6	VE 144 120 96 72	
		schutzband, Acrylatkleber Maße 66m : 150mm	<u>VE</u> 12	


WIHEDÜ-Gummiringe im 1-kg-Beutel

wieder					
wieder rschliegbar		Gummiringe 1 kg Poly			
The first of the f	verschließb	ar durch Micro-Snap-	Verschluss mit neuer	<u>n farbigem E</u>	<u>tikett</u>
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	EDV-Nr.	Artikel	Durchmesser	Inhalt	VE
	505.130	GBT 1,0 rot	50 mm	1.000 g	20
	505.131	GBT 1,0 rot	60 mm	1.000 g	20
100 g 100 mm 100 mmEDD	505.132	GBT 1,0 rot Anteil Naturkauts	70 mm schuk: 60 %	1.000 g	20
	WIHEDÜ – C	Summiringe im Polyb	eutel á 1 kg, Schnittb	reite ca. 1,1-	1,5 mm
	EDV-Nr.	Artikel	Durchmesser	Inhalt	VE
	500.015	GBT 1,0 rot	15 mm	1.000 g	20
	500.016	GBT 1,0 rot	20 mm	1.000 g	20
	500.017	GBT 1,0 rot	25 mm	1.000 g	20
	500.018	GBT 1,0 rot	30 mm	1.000 g	20
	500.019	GBT 1,0 rot	40 mm	1.000 g	20
	500.020	GBT 1,0 rot	50 mm	1.000 g	20
	500.021	GBT 1,0 rot	60 mm	1.000 g	20
CEE of the CEE	500.022	GBT 1,0 rot	70 mm	1.000 g	20
	500.023	GBT 1,0 rot	80 mm	1.000 g	20
	500.024	GBT 1,0 rot	90 mm	1.000 g	20
	500.069	GBT 1,0 rot	100 mm	1.000 g	20
	500.070	GBT 1,0 rot	120 mm	1.000 g	20
		Anteil Naturkauts	SCNUK: 6U %		
D La Tri do suc	500.041 500.043 500.044 500.045 500.046 500.048	GBT 1,0 grün GBT 1,0 grün GBT 1,0 grün GBT 1,0 grün GBT 1,0 grün GBT 1,0 grün	20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm	1.000 g 1.000 g 1.000 g 1.000 g 1.000 g	20 20 20 20 20 20 20
	500.056 500.056	GBT 1,0 grün GBT 1,0 grün GBT 1,0 grün Anteil Naturkauts	100 mm 100 mm	1.000 g 1.000 g	20 20
	500.060 500.061 500.062	GBTR 1,0 transpa GBTR 1,0 transpa GBTR 1,0 transpa	rent 25 mm	1.000 g 1.000 g 1.000 g	20 20 20
	500.050 500.051 500.052 500.064 500.065 500.066 500.067	GBTR 1,0 transpa Anteil Naturkauts GBTR 1,0 transpa Anteil Naturkauts	arent 50 mm arent 60 mm arent 70 mm arent 80 mm arent 90 mm arent 100 mm	1.000 g 1.000 g 1.000 g 1.000 g 1.000 g 1.000 g 1.000 g	20 20 20 20 20 20 20 20

weitere Gummiringe auch in anderen Farben und mit anderen Durchmessern lieferbar

WIHEDÜ-Gummibänder und Silikonringe

unsere Gummibänder können wir Ihren Wünschen anpassen...



...und in verschiedenen Breiten und verschiedene Durchmessern liefern

silikonisierte Gummiringe

- ★ strahlende, leuchtende Farben
- ★ sehr weich und sehr hautsympathisch
- ★ hohe Dehnfähigkeit

Zum Bündeln, Verschließen und Fixieren für Heim, Hobby und Büro

WIHEDÜ G	ummiringe synthetisch,	im Beutel			BEETS Conscribator and application of the Conscribator and Conscribator an
EDV-Nr. 510.500	Artikel SB-GU/S bunt	Abmessung 50x3mm	Inhalt 50 g	<u>PE</u> 10	
WIHEDÜ GU EDV-Nr. 510.510	ummiringball synthetise Artikel GUBA/S 75 bunt	ch, im Beutel Abmessung 38x3mm	Inhalt 75 g	<u>PE</u> 12	

WIHEDÜ-Sonderaufmachungen Gummiringe

District Control of Co	WIHEDÜ – G <u>EDV-Nr.</u> 510.010	summiringe auf Ka Artikel SB-GU 75 s		und Farben sortier	<u>PE</u> 12	<u>VE</u> 144
Common of 101 1000 bell on 101 1000 bell on 101		Bändern, sortier		pft mit Etikett, gefor m und 50 x 3 mm So Farbe farbig sort.		
	WIHEDÜ–Kr. 35 g/Packun EDV-Nr. 510.033 510.034 510.035	euzbänder aus Na g, bunt gemischt Artikel GB-X GB-X GB-X	1	Abmessung 80 x 11 mm, 25 St. 100 x 11 mm, 20 St. 150 x 11 mm, 12 St.		PE/VE 12 12 12
	<u>WIHEDÜ – S</u> <u>EDV-Nr.</u> 510.032	Chnellbinder aus Artikel GBB 70x4x2 20 St. Pro Be	mm	thuk transparent Farbe transparent		PE 20
	WIHEDÜ-Bla EDV-Nr. 510.050 510.051 510.052 510.053 510.054	Artikel BW 00/11 BW 00/11,5 BW 00/12 BW 00/13 BW 00/14	einer Papps Größe 11 11,5 12 13 14	Farbe grün grün grün grün grün grün grün grün	Inhalt 10 Stück 10 Stück 10 Stück 10 Stück 10 Stück 10 Stück	VE 24 24 24 24 24 24





Anwendungsmöglichkeiten

WIHEDÜ-Gummiringe in kleinen Packeinheiten

<u>WIHEDÜ – G</u>	ummiringe im grauen	500 g - Entnahme	<u>karton</u>				
EDV-Nr.	Artikel	Abmessung	Inhalt		VE	as	
500.000	GKT 0,5 rot	30 mm	500 g		13		Cons.
500.001	GKT 0,5 rot	40 mm	500 g		13		
500.002	GKT 0,5 rot	50 mm	500 g		13		
500.003	GKT 0,5 rot	60 mm	500 g		13		
500.004	GKT 0,5 rot	70 mm	500 g		13		
500.005	GKT 0,5 rot	80 mm	500 g		13		
500.083	GKT 0,5 rot	100 mm	500 g		13		
<u>WIHEDÜ – G</u>	ummiringe in SB-Aufn	nachung (Klarsich	ntbox)				FK
EDV-Nr.	Artikel	Farbe	Inhalt	Ø	VE	MONTH Gummlrings	annion Gunn
510.040	GUB 30/60	rot	30 g	60 mm	12		a distribution of the state of
510.041	GUB 30/80	rot	30 g	80 mm	12		
510.042	GUB	farbig sortiert	30 g	diverse	12		
<u>WIHEDÜ – G</u>	ummiringe in SB-Aufn	nachung (Klarsich	ntdose, run	<u>d)</u>			
EDV-Nr.	Artikel	Farbe	Inhalt	Ø	VE_		
510.060	GUD 25/25	rot	25 g	25 mm	10		i i
510.061	GUD 25/40	rot	25 g	40 mm	10	Gummiringe 25 g	Gummiringe 25 g
510.062	GUD 25/50	rot	25 g	50 mm	10	GUD farbig sort.	GUD 40mm, rot
510.063	GUD 25/65	rot	25 g	65 mm	10	The state of the s	The work of the same of the sa
510.064	GUD 25/85	rot	25 g	85 mm	10	7 9 Nov Con 30 PM	
510.065	GUD	farbig sortiert	25 g	diverse	10		
<u>WIHEDÜ – G</u>	ummiringe im Polybeu	utel mit Micro-Sna	p-Verschlu	<u>ss</u>		10 g	
EDV-Nr.	Artikel	Farbe	Inhalt	Ø	VE	Gummi.	
510.016	SB-GU 10/15	rot	10 g	15 mm	50	for the Thefauturine	
510.017	SB-GU 10/40	rot	10 g	40 mm	50		50 g
510.021	SB-GU 50/15	rot	50 g	15 mm	30		E
510.022	SB-GU 50/40	rot	50 g	40 mm	30	125 g	WIHEDU-Gummirioge
510.003	SB-GU 50/60	rot	50 g	60 mm	30	-	
510.001	SB-GU 125/40	rot	125 g	40 mm	30	WIHEDG Gummiringe	
510.002	SB-GU 125/60	rot	125 g	60 mm	30		
WIHEDÜ – G	ummiringe im Polybeu	ıtel mit Micro-Sna	p-Verschlu	<u>ss</u>			No.
			Inhalt		\/E		Carrier 1
EDV-Nr. 510.019	Artikel SB-GU 30	Farbe farbig sort.	30 g		<u>VE</u> 50	Wittin-Gammirings	
510.119	GU 30	farbig sort.	30 g		50		Kiin .
0.00		utraler Beutel	30 g				
510 020	SB CILEO	forbig as #	E0 ~		20	90	
510.020 510.000	SB-GU 50 SB-GU 125	farbig sort. farbig sort.	50 g 125 g		30 30	WHEOU-Gummiring	

Produktentwicklung und Produktion im eigenen Haus

flexibel

individuell

Wir gestalten unsere Produkte nach Ihren Vorstellungen durch unsere Produktionsabteilung flexibel und schnell:

Gestaltung des Etiketts

Papiereinleger oder selbstklebendes Etikett schwarz-weiß-Druck oder mehrfarbiger Druck in individueller Größe

Gestaltung der Produktgröße und Produktverpackung

z.B. Gummiringe in individuellen Kartons, PE-Druckverschlussbeutel oder eckiger Klarsichtboxen







z.B. Packband als Doppelpackung und/oder mit Ihrem Etikett





z.B. Kordelknäule als Doppelpackung oder in der Spenderbox oder mit Ihrer Banderole







Gestaltung der Packungseinheit/Versandeinheit z.B. Sets, Displays, Aktionsboxen und Umkartons

Nutzen Sie unsere Flexibilität um sich vom Wettbewerb abzuheben

WIHEDÜ-Wavebags

stabile Papierpolster-Versandtaschen vollständig aus Papier hergestellt aus braunem Natronpapier verstärkt mit Wellpappe

nachhaltig - umweltfreundlich - sicher

WIHEDÜ – Pa	apier-Polstertaschen, braun in 5 Größen	
EDV-Nr.	Artikel	VE
581.030	PPT C/0 150 x 210 mm	150
581.031	PPT D/1 180 x 260 mm	150
581.032	PPT F/3 220 x 325 mm	75
581.033	PPT G/4 235 x 325 mm	75
581.034	PPT H/5 270 x 355 mm	75



WIHEDÜ-Packpapier

WIHEDÜ-Packpapier, braun 100% aus recyceltem Altpapier reißfest 1m breit, 5m Lauflänge FDV-Nr. 581.012



nachhaltig - umweltfreundlich - vielseitig einsetzbar

- **1. Verpackung:** Ideal zum Einpacken von Paketen und Geschenken. Es schützt den Inhalt vor Staub und Beschädigungen während des Transports.
- 2. **Kunst und Handwerk**: Perfekt für Bastelarbeiten, Malprojekte oder zum Einwickeln von Büchern und anderen Gegenständen. Es kann auch bemalt oder bedruckt werden, um dekorative Effekte zu erzielen.
- 3. **Umzug:** Hilfreich beim Einpacken von zerbrechlichen Gegenständen. Es bietet zusätzlichen Schutz, indem es Gegenstände voneinander trennt und polstert.
- 4. **Dekoration:** Kann für rustikale oder natürliche Dekorationszwecke verwendet werden, etwa als Tischläufer, Geschenkverpackung oder für DIY-Projekte.
- 5. **Schutzabdeckung**: Geeignet als Abdeckung für Tische, Böden oder Arbeitsflächen während Renovierungen oder Malerarbeiten, um diese vor Flecken und Kratzern zu schützen.



Abrollen – Glattstreichen - Einsatzbereit



Scannen Sie den Code für ein Produkt- und Anwendungsvideo





WHITEBOARD

weiße Folie

weiße Farbe bietet neutralen Untergrund höhere Wiederverwendbarkeit durch abwischbare Beschriftung

beschreibbar mit handelsüblichen Whiteboardmarkern

Art.-Nr. 440.402



weiß/karierte Folie

bessere Einteilung und Orientierung durch großkarierte Folie Grund: weiß, Karogröße: 25 x 25 mm für Permanent- und Non-Permanent-Marker geeignet



Art.-Nr. 440.400



Art.-Nr. 440.403


BLACKBOARD schwarze Folie

außergewöhnliche Effekte durch Nutzung von leuchtenden Farben auf schwarzem Grund (hoher Schreibkontrast)

geeignet z.B. für Schulkreide und Flüssigkreidestifte Einsatzbereich Werbung, Gastronomie, Events

CLEARBOARD transparent

Planung und Ideenfindung mit Schutz des Originals (z.B. Pläne, Landkarten)
Einsatzbereich Planung & Organisation,
Architektur/Einrichtung, Logistik für Permanent- und Non-Permanent-Marker geeignet



Art.-Nr. 440.401

WIHEDÜ - Deko- und Bastelfaden

WIHEDÜ – Polyn-Deko- und Bastelfaden, farblos auf Plastikspule					
EDV-Nr.	Artikel	Lauflänge	Ø mm	PE	
530.002	3100	100 m	0,35	10	
530.005	5100	100 m	0,50	6	
530.006	1050	50 m	1,00	4	
530.004	5050	50 m	0,50	10	



WIHEDÜ-Druckverschlussbeutel

WIHEDÜ-PE - Druckverschlussbeutel, 50 my

EDV-Nr.	Abmessung	PE	VE
440.300	70 x 100 mm	100	8.000
440.309	80 x 120 mm	100	8.000
440.301	100 x 150 mm	100	6.000
440.302	160 x 220 mm	100	4.000
440.303	200 x 300 mm	100	1.000

weitere Abmessungen auf Anfrage

WIHEDÜ-PE - Druckverschlussbeutel-Sortiment, 4 Größen zu 50 Beutel sortiert

EDV-Nr.	Artikel	PE	VE
440.315	DVB 50/4	10	80
	20 St. 70x100, 10 St. 100x100,		
	15 C+ 100v150 5 C+ 160v220		





Anwendungsbeispiele





MINIGRIP® Druckverschlussbeutel

- Beutel aus recyclefähigem PE-Material (Polyethylen)
- Verschluss: Druckverschluss-System
- 3 rote Farblinien (patentiert)
- Wiederverwendbar, wiederverschließbar und wiederverwertbar
- Sonderanfertigung möglich



Minigrip® Original Standard und Maxi - transparentes PE:

- Über 55 Größen verfügbar, Stärke 60 oder 100 μm
- 6 bzw. 8 mm Ø Aufhängeloch
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- In 60µm auch mit drei weißen Beschriftungsfeldern erhältlich

Minigrip® PCR Recycled:



- mindestens 30% PE-Recycling-Material
- mit minimalen Schönheitsfehlern
- 18 Größen, Stärke standardmäßig 60 μm
- 6 bzw. 8 mm Ø Aufhängeloch
- Ideal für den Mode-, Textil-, Industrie- und Einzelhandelsmarkt
- Nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Minigrip® Original biobased (zertifiziert):





- 3 grüne Farblinien
- 24 Größen, Stärke 50 μm
- 6 bzw. 8 mm Ø Aufhängeloch
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- 3 weiße **Beschriftungsstreifen** in div. Größen möglich

Minigrip® Original antistatisch, rosa:



- Schützt den Inhalt vor statischer Aufladung
- Antistatik hält mindestens 12 Monate nach Auslieferung
- 9 Größen, Stärke 80 µm
- Ideal f
 ür elektronische Komponenten und Bauteile
- Nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet



Minigrip® Original schwarz:

- Blickdicht und Schutz vor UV-Licht
- 3 Größen, Stärke 60 µm
- 8 mm Ø Aufhängeloch
- Ideal für vertrauliche Inhalte
- Nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Mit drei weißen Beschriftungsfeldern



Minigrip® Original Känguru-Beutel:

- Mit aufgesetzter Tasche zum Schutz von Begleitdokumenten
- Stärke 60 µm
- 3 Größen
- 8 mm Ø Aufhängeloch
- Ideal für den medizinischen Bereich (Labore, Zahntechniker...)
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Erhältlich auch mit Kennzeichnung für Medizinprodukte (in 4 Sprachen)

Minigrip® Original UV-Schutz:

- UV-Schutz (18 Monate ab Auslieferung)
- 4 Größen, Stärke 80 μm
- Ideal für lichtempfindliche Produkte
- Nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Mit drei weißen Beschriftungsfeldern



TOPMATIC® Schiebeverschlussbeutel

- Beutel aus hochtransparentem Polypropylen (PP)
- Wiederverwendbar, wiederverschließbar, recyclebar
- Einfach zu bedienen
- Erhältlich in 10 Größen, Stärke 70 my
- Ideal f
 ür Hygieneartikel, Flugreisen oder Kleidung
- Erhältlich auch mit Bodenfalte zur Erhöhung der Kapazität
- Erhältlich auch mit Metallgleitern
- Sonderanfertigungen möglich (Bedruckung, Größe, Schieber)





WIHEDÜ-Pergamin-Begleitpapiertaschen



Begleitpapiertasche aus Pergamin

Pergamin wird aus gemahlenem Zellstoff gewonnen und

ist ein holzfreies, transparentes, fettdichtes, dünnes Papier

Aufmachung in grün...



... Aufmachung in transparent...





EDV-Nr. 440.655	Artikel BGT DIN LANG Lieferschein/Rechnung aus Pergamin, grün Maße 240 x 135 mm	<u>PE</u>	<u>VE</u> 1000
440.668	BGT DIN LANG wie 440.655, jedoch 250 St. unterverpackt	250	1000
440.600	BGT C5 Lieferschein/Rechnung aus Pergamin, grün Maße 240 x 175 mm		1000
440.603	BGT C5 Lieferschein/Rechnung aus Pergamin, grün wie 440.600, jedoch 250 St. unterverpackt	250	1000
440.602	BGT C5 neutral Maße 240 x 175 mm		1000
440.601	BGT C5 wie 440.602, jedoch 250 St. unterverpackt	250	1000
440.604	BGT DIN LANG neutral Maße 240 x 135 mm		1000
440.605	BGT DIN LANG wie 440.604, jedoch 250 St. unterverpackt	250	1000
440.608	BGT C6 neutral Maße 175 x 135 mm		1000
440.609	BGT C6 wie 440.608, jedoch 250 St. unterverpackt	250	1000

WIHE-toppies, selbstklebende Begleitpapiertaschen

EDV-Nr.	Artikel	VE	
440.629	BGT C 6 neutral Außenmaße 175 x 140 mm Innenmaße 165 x 110 mm	1000	
440.631	BGT C 6 Lieferschein/Rechnung, 8-sprachig Außenmaße 175 x 140 mm Innenmaße 165 x 110 mm	1000	PRESENT MINISTER
440.635	BGT DIN LANG Lieferschein/Rechnung, 8-sprachig Außenmaße 240 x 138 mm Innenmaße 230 x 110 mm	1000	ARE ESCHELA RECOMMANDE PARTIES AND INVOICE PAR
440.646	BGT DIN LANG Lieferschein/Rechnung, 8-sprachig wie ArtNr. 440.635 jedoch zu 250 St. unterverpackt	1000	
440.633	BGT DIN LANG neutral Außenmaße 240 x 138 mm Innenmaße 230 x 110 mm	1000	(\$\frac{1}{2}\times \times \ti
440.634	BGT C 5 neutral	1000	And the base has the control description and the control of the co
	Außenmaße 240 x 185 mm Innenmaße 230 x 160 mm		



Begleitpapiertaschen auch mit Ihrem individuellen Aufdruck lieferbar

WIHEDÜ-Folienprodukte



Unsere WIHEDÜ-Folienversandtaschen sind:

- Sehr reißfest, wasserundurchlässig und blickdicht
 - Einfachverschluss mit permanenter Klebung
- Erfüllen nach ISO 8295 die Reibgleitwertvorgaben der DHL

 Wir setzen auf die Umwelt:
 Deshalb werden für diese Produkte nur Taschenkörper aus umweltverträglichem Polyethylen verwendet. Denn dies ist recyclefähig, grundwasserneutral und setzt bei der Verbrennung keine giftigen Gase frei.

WIHEDÜ Stretchfolien

WILLEDÜ _ St	retchfolie für Handstretchgeräte, 2 Zoll		
EDV-Nr.	Artikel	Nettofoliengewicht	
380.103	HSTF 1503050 15 my, 300m : 500mm transparent	2,07 kg	
380.118	HSTF 1603050 16 my, 300m : 500mm transparent	2,21 kg	
380.110	HSTF 1803050 18 my, 300m : 500mm transparent	2,48 kg	
	auch andere Abmessungen lieferba	r	
<u>WIHEDÜ – St</u>	retchfolie für Handstretchgeräte, 2 Zoll		
EDV-Nr. 380.122	Artikel HSTF 2303050 23 my, 300m : 500mm schwarz	Nettofoliengewicht 3,17 kg	
380.104	HSTF 1703050 17 my, 300m : 500mm schwarz	2,35 kg	G
	auch andere Abmessungen lieferba	r	
<u>WIHEDÜ – Ha</u>	andstretchgerät		STA 1 SR
EDV-Nr. 590.431	Artikel STA 1 450 u. 500 mm ohne Stretchfolie	<u>PE</u> 1	. † 📋
590.449	SR, für 450 + 500 mm 1 $\frac{1}{2}$ +2 + 3 Zoll Kern-Ø ofenlackiert aus Stahl, ohne Stretchfolie	1	
	weitere Geräte ab Lager lieferbar		
WIHEDÜ-Min 35mm Kernd	ii–Stretchrolle, 130m, 125mm, mit Handgriff (Bre urchmesser		
EDV-Nr. 380.131	Artikel HSTF 23013125 transparent, 23 my mit oder ohne Etikett lieferbar	<u>PE</u> 9	
<u>WIHEDÜ – PF</u>	RESTRETCH, vorgedehnte PE-Handstretchfolie		1 To
EDV-Nr.	Artikel Nettofoliengewicht	Rollengewicht	Paris de la companya
380.239	PRE 0803040HG 0,855 kg 8 my, 300m, 400mm mit 2 Handgriffen zum Abrollen Kerndurchmesser: 38x580mm	1,30 kg	
			A. C. C.

Für Ihren Eigenbedarf:

Fordern Sie unsere Artikelübersicht für die Industrie an



WILLY HECKMANN GmbH & Co. KG

Hauptverwaltung

In der Loh 32-34

Zentrallager und Versand

Zweigniederlassung

Gutenbergstr. 3a 30966 Hemmingen/Hannover

Tel.: 0511 7682-5577 Fax: 0511 7682-7240

Tel.: 02150 915-0 Fax: 02150 915-152

40668 Meerbusch-Lank

E-Mail: <u>info@willy-heckmann.com</u> Internet: <u>www.willy-heckmann.com</u>

Zweigniederlassung

Robert-Bosch-Str. 15 85748 Garching/München

Tel.: 089 8127741 Fax: 089 8129846